




Flachheizelemente | Badheizkörper
Heizkörper

Profitieren Sie
von individuellem
Wärmekomfort.





Anschlussmöglichkeit
standardmäßig rechts,
links ebenfalls erhältlich.



EuroPlan Excellent

Auffällig elegant.

Die geradlinige rechteckige Form macht den EuroPlan Heizkörper nicht bloß zu einer funktionalen Wärmequelle, sondern zu einem besonderen Gestaltungselement im Raum. Dank seiner harmonischen Formgebung hebt er sich deutlich von anderen Modellen ab. Die abgerundeten Kanten machen den Flachheizkörper zur optimalen Wahl für Kinderzimmer, Schulen und andere öffentliche Gebäude. Der EuroPlan Excellent bietet eine zusätzlich eingebaute Ventilgarnitur für Zweirohrsysteme und einen Ventileinsatz mit integrierter kV-Wert-Einstellung.



Anschlussmöglichkeit
standardmäßig rechts,
links ebenfalls erhältlich.



EuroProfil Excellent


Klassisch modern.

Durch das perfekt aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von Strahlung und Konvektion schaffen die klassischen EuroProfil Flachheizkörper ein behagliches Raumklima. Die verschiedenen Modelle überzeugen mit ansprechendem Design, optimierten Oberflächen und einer hochwertigen Materialauswahl. EuroProfil Flachheizkörper eignen sich für nahezu jeden Wärmebedarf und ermöglichen eine bedarfsgerechte, stufenlose Regelung. Der EuroProfil Excellent hat eine eingebaute Ventilgarnitur für Zweirohrsysteme sowie einen Ventileinsatz mit integrierter kV-Wert-Einstellung.



6

Anschlussmöglichkeit
mittig unter dem
Heizkörper.




MidiProfil

Einfach formschön.

Die MidiProfil Flachheizkörper besitzen einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Modellen: Sie verfügen über eine mittig ausgerichtete Anschlussmöglichkeit. Das macht sie zu einer besonders flexiblen Lösung bei der Heizungsplanung und im Austausch. Ganz gleich, für welche Heizkörpergröße Sie sich entscheiden, die bereits montierten Rohrleitungen können stets mittig platziert werden. Der Heizungsvorlauf ist immer links. Auch mit linksseitigem Ventileinsatz erhältlich.

7

Anschlussmöglichkeit
mittig unter dem
Heizkörper.



MidiPlan


Wärme neu verpackt.

Der MidiPlan Flachheizkörper erscheint in einem eleganten Design und mit optimaler Funktionalität für gehobene Ansprüche. Der plane Ventilheizkörper bietet eine absolut gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglicht individuellen Heizkomfort an jedem Ort. Der MidiPlan verfügt über einen Mittelanschluss und gewährleistet damit die nötige planerische Freiheit. Der Flachheizkörper ist mit rechts- oder linksseitigem Ventileinsatz erhältlich. Durch die voreingestellten Ventileinsätze wird auch der hydraulische Abgleich zum Kinderspiel.

Das besondere Plus an Komfort.



Mit Anschlussmöglichkeit
für Fußbodenerwärmung
(exklusiv kombi).



new classic | exklusiv | exklusiv kombi Zeitlos effizient.

Die Badheizkörperserien new classic, exklusiv und exklusiv kombi stehen für erstklassigen Wärmekomfort und schaffen eine besondere Wohlfühlatmosphäre im Bad. Das exklusive Design und eine effiziente Funktionalität passen sich an jede Raumsituation an. Die individuelle Ausstattung macht die Badheizkörper von BRÖTJE besonders flexibel im Einsatz. Ein weiterer Pluspunkt: die Anschlussmöglichkeit für eine Fußbodenerwärmung oder einen Elektroheizeinsatz.

**Solarkollektoren**

Mit den Solarkollektoren der Serien SolarPlan und SolarPlus wird Wärme ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe erzeugt. Das Heizen mit einem Kessel wird deutlich minimiert.

**Gas-Brennwertgeräte**

Die wandhängenden Gas-Brennwertgeräte passen auch in die kleinste Ecke und bieten volle Kraft für Ihren Wärme komfort.

**Regelungen**

Mithilfe von integrierten und übergreifenden Regelungen ist bedarfsgerechtes Heizen auf Knopfdruck oder vollautomatisch jederzeit möglich.

**Speicher**

Bei BRÖTJE sind alle Speicher und Wärmeerzeuger perfekt aufeinander abgestimmt – für höchsten Wärme- und Trinkwarmwasserkomfort und einfaches Energiesparen.

**Heizkörper**

Mit den Bad- und Flachheizkörpern von BRÖTJE vereinen sich ästhetische und zugleich effiziente Attribute in einem Produkt.


**Abgassystem**

Ein BRÖTJE Abgassystem vervollständigt ein modernes Heizsystem, ist ideal passend und sieht gut aus. Die Abgasverrohrungen sind strömungstechnisch optimiert und auf BRÖTJE Heizkessel abgestimmt.

BRÖTJE Systemtechnik

Einfach effizient heizen.

BRÖTJE ist der Spezialist für Systemheiztechnik. Unsere Produkte lassen sich individuell kombinieren und so auf die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Wir wissen: Ein Gerät allein kann schon viel erreichen, aber mit der Systemtechnik von BRÖTJE ist man nachhaltig besser versorgt. Optimal aufeinander abgestimmt bieten die Systempakete von BRÖTJE nicht nur nachhaltige Wärme, sondern machen das Heizen noch effizienter.



Die beste Geldanlage:
Ins Eigenheim investieren
und langfristig sparen.



ISR-Plus und BRÖTJE „MOBILE ISR“ App

Intuitive Regelung für modernen Heizkomfort.

Integrierte Regelung ISR-Plus

Die ISR-Plus verbindet Komfort und Funktionalität in einem Gerät. Die integrierte Regelung ist modular aufgebaut und mit entsprechendem Zubehör internetfähig. So lassen sich alle Funktionen komfortabel regeln – von den Heizkreisen über die Speicherregelung und Witterungsführung bis hin zur Einbindung von Solaranlagen. Das digitale Regelsystem verfügt über verschiedenste Programme sowie Heizphasen und ermöglicht so eine wunschgenaue Wärmeregulierung. Mithilfe des beleuchteten und übersichtlich strukturierten Displays können alle wichtigen Informationen einfach in Klartext abgelesen werden.



BRÖTJE „MOBILE ISR“ App

Die BRÖTJE „MOBILE ISR“ App ist eine neue und innovative Art der Bedienung. Über die App wird ein einfacher Zugang zu BRÖTJE Wärmeerzeugern ermöglicht. Komfort- und Reduzierbetrieb sowie Temperatureinstellungen können einfach von unterwegs geändert werden, um Energie zu sparen oder die Wohlfühltemperatur einzustellen. Bei Störungen wird automatisch eine Mail versendet, um ein schnelleres Handeln zu ermöglichen. Der Fachhandwerker kann sich auf Wunsch ebenfalls in die Anlage einwählen und sehen, wo das Problem liegt.

Fördermittel für Ihre Heizung

Nachhaltig sparen, einfach modernisieren.

BRÖTJE setzt mit seinen Produkten auf nachhaltige Technologien und bietet die Möglichkeit, zusätzlich regenerative Energie zu nutzen. Moderne Heizsysteme werden ebenso wie Solaranlagen durch Bund, Länder und Kommunen gefördert. Welche Förderung für Ihre neue Heizung infrage kommt und wie hoch eine mögliche Förderung ist, hängt von individuellen Faktoren ab. BRÖTJE überprüft mit Ihnen die Fördermöglichkeiten und unterstützt Sie bei der Antragstellung. Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem BRÖTJE Fachhandwerker oder auf broetje.de.

FördermittelCheck

Sie möchten wissen, ob es zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse für Ihr Neubau- oder Modernisierungsvorhaben gibt? Nutzen Sie den FördermittelCheck und finden Sie Förderprogramme des Bundes, der Länder und Kommunen.

NeubauCheck

Sie bauen und sind auf der Suche nach einem emissions-armen Heizsystem? Mit dem NeubauCheck können Sie die Emissionen und die Vollkosten unterschiedlicher Systeme vergleichen.

ModernisierungsCheck

Sie haben vor, Ihr Gebäude energetisch zu sanieren? Der ModernisierungsCheck berechnet die Wirtschaftlichkeit geplanter Maßnahmen in wenigen Schritten und berücksichtigt dabei verfügbare Förderprogramme.

BRÖTJE Förderservice


Sie sind sich unsicher, welche Förderoption für Sie die richtige ist? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl und erstellen unterschrittsreife Antragsformulare. Zudem prüfen wir die Angebotskomponenten auf etwaige Optimierungen. Dieser Service ist kostenpflichtig und wird gemeinsam mit der febis Service GmbH angeboten.

Flachheizelemente

FHE (Typ)				
EuroPlan Kompakt Excellent ...	11 KP EP	21 KP EP	22 KP EP	33 KP EP
NF-047	4953	4955	4956	4958
GZ-Reg.-Nr.	0713	0309	0144	0714
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 70/55/20 °C	362	571	730	1.052
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 55/45/20 °C	229	364	457	670
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 70/55/20 °C	481	744	946	1.349
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 55/45/20 °C	305	475	596	856
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 70/55/20 °C	592	917	1.146	1.622
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 55/45/20 °C	377	585	723	1.026
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 70/55/20 °C	695	1.034	1.328	1.871
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 55/45/20 °C	444	660	838	1.181
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 70/55/20 °C	942	1.424	1.770	2.477
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 55/45/20 °C	595	907	1.098	1.525
EuroProfil Kompakt Excellent ...	11 K E	21 K E	22 K E	33 K E
NF-047	4946	4948	4949	4951
GZ-Reg.-Nr.	0710	0308	0711	0712
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 70/55/20 °C	400	599	766	1.067
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 55/45/20 °C	252	380	484	675
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 70/55/20 °C	529	769	981	1.363
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 55/45/20 °C	334	489	619	862
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 70/55/20 °C	653	936	1.185	1.641
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 55/45/20 °C	412	596	747	1.038
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 70/55/20 °C	770	1.085	1.381	1.902
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 55/45/20 °C	487	692	870	1.202
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 70/55/20 °C	1.082	1.527	1.924	2.601
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 55/45/20 °C	682	974	1.205	1.643
MidiProfil ...	11 MP	21 MP	22 MP	33 MP
NF-047	4946	4948	4949	4951
GZ-Reg.-Nr.	0710	0308	0711	0712
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 70/55/20 °C	400	599	766	1.067
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 55/45/20 °C	252	380	484	675
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 70/55/20 °C	529	769	981	1.363
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 55/45/20 °C	334	489	619	862
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 70/55/20 °C	653	936	1.185	1.641
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 55/45/20 °C	412	596	747	1.038
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 70/55/20 °C	770	1.085	1.381	1.902
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 55/45/20 °C	487	692	870	1.202
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 70/55/20 °C	1.082	1.527	1.924	2.601
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 55/45/20 °C	682	974	1.205	1.643
MidiPlan ...	11 MPP	21 MPP	22 MPP	33 MPP
NF-047	4953	4955	4956	4958
GZ-Reg.-Nr.	0713	0309	0144	0714
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 70/55/20 °C	362	571	730	1.052
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 55/45/20 °C	229	364	457	670
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 70/55/20 °C	481	744	946	1.349
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 55/45/20 °C	305	475	596	856
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 70/55/20 °C	592	917	1.146	1.622
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 55/45/20 °C	377	585	723	1.026
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 70/55/20 °C	695	1.034	1.328	1.871
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 55/45/20 °C	444	660	838	1.181
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 70/55/20 °C	942	1.424	1.770	2.477
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 55/45/20 °C	595	907	1.098	1.525

Leistungsangaben für eine Baulänge von 1.000 mm.


Abmessungen




Badheizkörper

BHK (Typ)	Leistung (W) 75/65/20 °C	Leistung (W) 55/45/20 °C	Höhe (mm)	Länge (mm)
new classic ...				
862	399	211	862	500
	463	243	862	600
	559	290	862	745
1.222	576	302	1.222	500
	676	352	1.222	600
	826	427	1.222	750
1.807	866	488	1.807	500
	1.014	523	1.807	600
	1.237	636	1.807	750
exclusiv ...				
862	421	222	862	495
	494	258	862	595
1.222	587	309	1.222	495
	689	359	1.222	595
	843	435	1.222	745
1.807	862	457	1.807	495
	1.022	533	1.807	595
	1.261	647	1.807	745
exclusiv kombi ...				
1.222	651	341	1.222	595
	768	405	1.222	745
1.807	955	511	1.807	595
	1.122	591	1.807	745

Abmessungen





BRÖTJE
HEIZUNG

Einfach näher dran. An Heiztechnik und am Kunden.

Nähe bedeutet für uns bei BRÖTJE: zu verstehen, welche Anforderungen an moderne Heiztechnik gestellt werden. Damit auch künftig in jedem unserer Systeme ein Stück Zukunft steckt. Nähe heißt aber auch zu hören, was unseren Kunden und Fachhandwerkern wichtig ist. Denn nur so können wir auf individuelle Situationen eingehen und maßgeschneiderten Heizkomfort realisieren. Zu guter Letzt bedeutet Nähe auch, dass wir unsere Arbeit und unsere Produkte lieben – seit fast 100 Jahren.

Als norddeutscher Hersteller bieten wir unseren Kunden beste Qualität „made in Germany“. BRÖTJE ist Teil der BDR Thermea Group, einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von innovativen Heizsystemen. Ganz gleich, ob Öl, Gas, regenerative Energien oder Solar – mit der BRÖTJE Systemtechnik stehen alle Möglichkeiten offen. BRÖTJE Produkte lassen sich flexibel kombinieren, dank der einzigartigen Multilevel-Technologie. So passen wir unsere Heizsysteme optimal auf die Bedürfnisse der Kunden an. Natürlich wissen wir auch, wie wichtig eine gute Beratung und schneller Service sind. Aus diesem Grund sind wir jederzeit vor Ort für Sie da – eben einfach näher dran.



Ihr BRÖTJE Fachhändler



ClimatePartner[®]
klimaneutral
Druck | ID 10465-1703-1015



August Brötje GmbH | 26180 Rastede | broetje.de

BDR THERMEA GROUP